

Zimbra**gdepasquale@iasacqua.it**

Fwd: Installazione SPD

Da : De Pasquale Giacomo <gdepasquale@iasacqua.it> gio, 26 nov 2015, 09:24**Oggetto :** Fwd: Installazione SPD 2 allegati**A :** Viscuso Pietro <pviscuso@iasacqua.it>, Gerone Michele <mgerone@iasacqua.it>**Cc :** Donato Infantino <dinfantino@iasacqua.it>

Vi giro la mail dell'Ing Aronica al fine di dare corso alle attività di sicurezza suggerite dallo stesso nella sua relazione sulla valutazione del rischio da scariche atmosferiche.

Saluti, Giacomo

Prot. Int SeS N° 339/15

Da: "Ferdinando Aronica" <ing.ferdinando.aronica@gmail.com>**A:** "Donato Infantino" <dinfantino@iasacqua.it>, "De Pasquale Giacomo" <gdepasquale@iasacqua.it>**Inviato:** Mercoledì, 25 novembre 2015 18:52:15**Oggetto:** Installazione SPD

In allegato invio due file con il dettaglio degli SPD da installare nei quadri che alimentano Palazzina Uffici, Direzione e Laboratorio.

In particolare occorre proteggere i seguenti quadri:

Quadro MCC6

Quadro Piano Terra Uffici (ubicato nella Palazzina Uffici)

Quadro Laboratorio

Quadro MCC2

Quadro Privilegiate Uffici (ubicato nella Palazzina Uffici).

In totale sono n. 5 SPD le cui caratteristiche commerciali sono le seguenti:

SPD tipo Bticino F10A/4 o similare.

Prezzo di listino esclusa IVA € 406,94

Ciascuno di essi va protetto con un interruttore magneto termico con In ≤ 32 A e Icc 6 kA di caratteristica commerciale seguente:

Bticino FN84B32 o similare

Prezzo di listino esclusa IVA € 112,02

Saluti.

Ing. Ferdinando Aronica
Corso Unità d'Italia, 27
93017 San Cataldo (CL)
Tel. 0934 588271
Fax +391782719830
Mob. 320 5695200

 **SPD_Direzione_UPS.pdf**
237 KB

 **SPD_Palazzina_Uffici.pdf**
250 KB

Da : Ferdinando Aronica
<ing.ferdinando.aronica@gmail.com>

mer, 25 nov 2015, 18:52

 2 allegati

Oggetto : Installazione SPD

A : Donato Infantino <dinfantino@iasacqua.it>, De
Pasquale Giacomo <gdepasquale@iasacqua.it>

In allegato invio due file con il dettaglio degli SPD da installare nei quadri che alimentano Palazzina Uffici, Direzione e Laboratorio.

In particolare occorre proteggere i seguenti quadri:

Quadro MCC6

Quadro Piano Terra Uffici (ubicato nella Palazzina Uffici)

Quadro Laboratorio

Quadro MCC2

Quadro Privilegiate Uffici (ubicato nella Palazzina Uffici).

In totale sono n. 5 SPD le cui caratteristiche commerciali sono le seguenti:

SPD tipo Bticino F10A/4 o similare.

Prezzo di listino esclusa IVA € 406,94

Ciascuno di essi va protetto con un interruttore magneto termico con $I_n \leq 32$ A e Icc 6 kA di caratteristica commerciale seguente:

Bticino FN84B32 o similare

Prezzo di listino esclusa IVA € 112,02

Saluti.

Ing. Ferdinando Aronica
Corso Unità d'Italia, 27
93017 San Cataldo (CL)
Tel. 0934 588271
Fax +391782719830
Mob. 320 5695200

 **SPD_Direzione_UPS.pdf**
237 KB

 **SPD_Palazzina_Uffici.pdf**
250 KB
